

Kit microfonici wireless body pack USB e USB a condensatore per aggiornamento ed integrazione a dotazioni classe, Lim, display interattivi

- I nostri kit microfonici low-cost consentono di aggiornare la dotazione già in essere, alle esigenze delle attività didattiche a distanza e integrate, garantendo la possibilità di rimodulare e riconfigurare gli spazi in presenza a distanza, in modalità “blended” , o in spazi differenziati. Implementando le dotazioni già esistenti si potrà ottemperare alle necessità di distanziamento, permettendo una ottima qualità di ascolto, mantenendo i benefici delle attività a distanza e la libertà di movimento dell’insegnante con la completa interazione con i dispositivi (lim, display interattivi etc), mitigando le problematiche e migliorando notevolmente l’esperienza didattica.
- Il ricevitore in formato USB, diversamente da quelli tradizionali, consente l’utilizzo in ogni pc, lim o display interattivo dotato di questa connessione, senza necessità di cavi esterni, mixer o adattatori
- Nessuna alimentazione esterna
- Versione con doppio trasmettitore per attività di 2 docenti contemporaneamente
- Kit aggiuntivi di 6 capsule microfoniche ad archetto o lavalier **facilmente sanificabili** per dotazione personale dei docenti
- Il ricevitore è dotato di uscita audio aggiuntiva per mixer esterno o altro dispositivo
- La versione USB a condensatore cablata dispone di caratteristiche integrate uniche: noise gate (funzione per limitare interferenze ambientali), interruttore on-off e controllo volume ingresso sul dispositivo, presa jack uscita cuffia per monitor integrato, reverbero digitale integrato con controllo intensità. La versione PA MC 1 dispone di supporto a pantografo da tavolo o cattedra. Con un semplice software open source (es: Voice Meeter) potrà essere allestito un punto microfonico aggiuntivo per gli studenti, consentendo la comunicazione anche durante le interrogazioni o per interventi da condividere, e contemporaneamente con il sistema microfonico del docente

Con un semplice upgrade composto dai kit microfonici Didattiva ed una webcam da posizionarsi sul lato superiore della lim o del display interattivo, si potrà aggiornare la dotazione di classe con un minimo investimento, predisponendola con facilità ed in tempi rapidissimi alla DDI



**Per contatti : info@didattiva.it
www.didattiva.it**

Tel 335-6311927

Siamo presenti sul portale
acquistinretepa
IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



SPECIFICHE TECNICHE

Scheda tecnica

PMU USB 1.1

Il sistema PMU USB 1.1 permette di collegare un microfono Wireless direttamente ad un Computer. Il prodotto si compone di un ricevitore USB e di un trasmettitore a Body Pack. Per garantire la massima flessibilità di utilizzo è fornito di due microfoni (da usare in alternativa), uno ad archetto e l'altro tipo Lavalier.

Il ricevitore è dotato di una connessione Jack 3,5 che permette un ulteriore collegamento audio. Se il ricevitore è collegato ad un PC, questa uscita permette di utilizzare contemporaneamente anche un mixer. Se il ricevitore è alimentato tramite una presa USB (solo alimentazione) tramite la connessione Jack 3,5, collegato ad un mixer, si comporta come un microfono wireless normale.

Le principali caratteristiche sono:

- * 20 canali UHF, da 625.0 a 642.1 Mhz in step da 0,9 Mhz
- * Ricevitore USB con scheda audio integrata
- * Trasmettitore a body pack con connessione microfono jack + vite di sicurezza
- * Risposta in frequenza: 30 Hz - 18 KHz
- * Distorsione < 0,1%
- * Rapporto segnale rumore 96 dB
- * Potenza di trasmissione: 10 mW
- * Sensibilità di ricezione: - 96 dB
- * Abbinamento trasmettitore / ricevitore automatico
- * Cavo Jack 3,5 --> Jack 3,5 incluso
- * Adattatore Jack 3,5 --> Jack 6,3 incluso



KIT 6 MICROFONI PERSONALI SANIFICABILI AD ARCHETTO O LAVALIER

Set di 6 microfoni ad archetto con connessione Jack + Vite di sicurezza,



Set di 6 microfoni tipo Lavalier con connessione Jack + Vite di sicurezza,



VERSIONE CON 2 BODY PACK



CODICI MEPA	DESCRIZIONE
DIDA-PMU-USB1.1	Body pack USB con 1 mic Lavalier e 1 mic archetto
DIDA-PMU-USB2.2	Body pack USB con 2 mic Lavalier e 2 mic archetto
DIDA-PMU-USB1.1pk5	Body pack USB con 2 mic Lavalier e 2 mic archetto 5 pack
DIDA-PMU-USB1.1pk10	Body pack USB con 2 mic Lavalier e 2 mic archetto 10 pack
DIDADA-PMU-USBSetL	Set 6 microfoni Lavalier personali sanificabili
DIDADA-PMU-USBSetH	Set 6 microfoni archetto personali sanificabili
DIDADA-PMU-USBSetL5pk	Set 6 microfoni Lavalier personali sanificabili 5 pack (30 pezzi)
DIDADA-PMU-USBSetH5pk	Set 6 microfoni archetto personali sanificabili 5 pack (30 pezzi)
DIDADA-PMU-USBSetL10pk	Set 6 microfoni Lavalier personali sanificabili 10 pack (60 pezzi)
DIDADA-PMU-USBSetH10pk	Set 6 microfoni archetto personali sanificabili 10 pack (60 pezzi)

DidATTIVA
www.didattiva.it - info@didattiva.it

MYDID
idee dentro idee

Un microfono a condensatore con connessione USB, dalle prestazioni eccezionali. Disponibile in due versioni

Caratteristiche Importanti

Il microfono utilizzato per questi due articoli si caratterizza per alcune importanti funzioni, non abitualmente presenti:

Effetto Reverbero: si tratta di un vero REVERB che assicura

un utilizzo non limitato al PARLATO ma anche per il CANTO

Funzione GATE automatico: questa funzione silenzia automaticamente il microfono in mancanza di segnale ed ha quindi la caratteristica di limitare il più possibile i rumori di ambiente.

Connessione In-Out (scheda audio): il prodotto si caratterizza per la possibilità di essere utilizzato non solo come sorgente (In) ma anche come riproduzione audio dal PC/MAC (Out) mixate in cuffia. Il volume della voce è gestibile direttamente dal controllo sul microfono.

Adatto a tutti i SW di video call e streaming: (es.: Skype-Zoom-Meet ecc. - OBS - Restream - Streamyard ecc.)

Microfono a condensatore con connessione USB e funzione IN - OUT (scheda audio)

Risposta in Frequenza: 60-20.000 Mhz

Risposta polare: Cardioide

Sensibilità: - 42 dB - 680 Kohm

SPL Max: 125 dB

Rapporto segnale rumore: 103 dB

Effetto REVERBERO incorporato

Funzione GATE automatico

Funzione MUTE

Connessione cuffie

Controllo del volume del microfono

Cavo USB -> USB incluso

PA MC USB1


Contenuto della confezione:
Microfono a condensatore
Supporto a forbice
Supporto a treppiede
Interfaccia supporto / microfono
Cuffia antipop
Schermo antipop
Cavo di connessione a PC

PA MC USB2

Contenuto della confezione:
Microfono a condensatore
Supporto a treppiede
Interfaccia supporto / microfono
Cuffia antipop
Cavo di connessione a PC



PA MC USB1



PA MC USB2

Un ulteriore tassello per la famiglia «501»

Microfono Lavallier con ricevitore a Jack

Si connette direttamente ad un mixer, ad un diffusore oppure ad uno smartphone Android

Connessione trasmettitore ricevitore automatica.

Frequenza di lavoro: 560-579 Mhz

Canali: 48

Potenza di trasmissione 10dbM

Microfono a condensatore

Batterie 3.7 V - 400 mA al Litio

Risposta in frequenza: 50-15.000 Hz

Alimentatore: USB 5V 500 mA-1A

Distanza di lavoro: 30 m

Cavo USB -> micro USB incluso

Adattatore Jack 3,5 -> Jack 6,3 incluso

Sdoppiatore per Smartphone Android

Fino a 10 sistemi possono essere utilizzati contemporaneamente.



PMU 501 LV